



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 19889 г. Красноярск « 13 » октября 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Рудиной Ириной Романовной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.П. Астафьева (далее - МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева), ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670, юридический адрес: 663081, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 1А, ovs-school7@yandex.ru, выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 1А:

1) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете английского языка № 2-6 на рабочей поверхности составили 173 ± 17 Лк при нормируемом значении не менее 300 Лк, среднее значение коэффициента пульсации $32,1 \pm 3,8$ % при нормируемом значении 10 %; в кабинете ИЗО № 0-8 на рабочей поверхности составили 86 ± 10 Лк при нормируемом значении не менее 500 Лк, в кабинете английского языка № 0-9 на рабочей поверхности составили 180 ± 18 Лк при нормируемом значении не менее 300 Лк, среднее значение коэффициента пульсации $31,8 \pm 3,8$ % при нормируемом значении 10 %.

2) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, а именно: в кабинете информатики № 1-7 не обеспечено рабочее место обучающегося с компьютером искусственным местным освещением, что может привести к снижению остроты зрения, различительной чувствительности глаз, скорости различения, работоспособности глазных мышц, скорости переработки зрительной информации.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева (ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670):

1) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете английского языка № 2-6 на рабочей поверхности не менее 300 Лк, среднее значение коэффициента пульсации - не более 10 %;

- обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете ИЗО № 0-8 на рабочей поверхности не менее 500 Лк;

- обеспечить уровень искусственной освещенности в кабинете английского языка № 0-9 на рабочей поверхности не менее 300 Лк, среднее значение коэффициента пульсации не более 10 %.

2) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) искусственное местное освещение на рабочем столе (в кабинете информатики № 1-7).

Срок исполнения настоящего предписания: 13.08.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева (ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670).


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за качеством и
безопасностью питания,
условиями воспитания и
обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.Р. Рудина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 19890 _____ г. Красноярск « 13 » _____ октября 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Рудиной Ириной Романовной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.П. Астафьева (далее - МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева), ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670, юридический адрес: 663081, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 1А, ovs-school7@yandex.ru, выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 1А:

1) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеет дефекты, а именно: имеются дефекты в асфальтовом покрытии подходов и дорожек на собственной территории МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева в виде выбоин, ям, трещин, неровностей, отсутствия асфальтового покрытия, что может привести к травматизму обучающихся, а также персонала образовательного учреждения.

2) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолки помещений имеют дефекты и повреждения, потеки, не имеют

отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: потолки в фойе первого этажа, в коридоре нижнего этажа (левого пристроя), в кабинете информатики № 1-7, в кабинете ИЗО № 0-8, в кабинете английского языка № 0-9 имеют дефекты в виде отхождения, осыпания оштукатуренной поверхности, наличия трещин, потеков.

3) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты и повреждения, а именно: полы в коридоре нижнего этажа (левого пристроя) неровные, имеют выбоины, щели, трещины; линолеум в кабинете английского языка № 0-9 имеет дефекты и повреждения в виде трещин, заплаток, разрывов, что не позволяет обеспечить проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не позволяет обеспечивать условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, кроме того дефекты напольного покрытия могут привести к травматизму учащихся и персонала образовательного учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева (ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670):

1) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения без дефектов и повреждений.

2) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить потолки помещений без дефектов и повреждения, потеков (в фойе первого этажа, в коридоре нижнего этажа (левого пристроя), в кабинете информатики № 1-7, в кабинете ИЗО № 0-8, в кабинете английского языка № 0-9).

3) устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить полы без дефектов и повреждений (в коридоре нижнего этажа (левого пристроя), в кабинете английского языка № 0-9).

Срок исполнения настоящего предписания: 14.10.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева (ОГРН: 1022401253566, ИНН: 2446004670).

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«14» октября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за качеством и
безопасностью питания,
условиями воспитания и
обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.Р. Рудина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
